

**NIÑOS
FLO
TE
BO
LA
BO**

PARA

EL CAMBIO

**DERECHO A LA VIDA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Balance de la mortalidad y sus principales causas
2018-2024

Observatorio del
Bienestar de la Niñez



SNBF
Sistema Nacional
de Bienestar Familiar



**BIENESTAR
FAMILIAR**

**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) Directora general**

Astrid Eliana Cáceres Cárdenas

Subdirectora general

Adriana Velásquez Lasprilla

**Director Sistema Nacional del
Bienestar Familiar (SNBF)**

Julián Moreno Parra

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Betty Leonor Monzón Cifuentes

Coordinación de la publicación

Milena Montoya Serrano

Observatorio del Bienestar de la Niñez (OBN)

Investigación y elaboración

Andrea Johana Avellaneda Mendieta

Luisa Fernanda Manosalva Alzate

Contribuciones

María Carolina Bohórquez Bello

María Paula Giraldo González

Rubén Eduardo Robayo Rico


Corrección de estilo

Alexandra Ávila Santana

Diseño gráfico y diagramación

Camilo Daza Hernández

Julio 2026



Presentación

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presenta «Datos para el Cambio», una serie de boletines del Observatorio de Bienestar de la Niñez (OBN), cuyo objetivo es informar sobre las situaciones que enfrenta la niñez en Colombia, con base en información estadística de fuentes oficiales y útil para orientar decisiones y establecer prioridades de acción.

Esta edición presenta un balance de la mortalidad en la niñez y sus causas oficiales entre los años 2018 a 2025, a partir de las Estadísticas Vitales del DANE que toman como base la lista de causas 6/67 de la OPS CIE-10.

Estos análisis contribuyen al fortalecimiento de las estrategias y acciones promovidas por los agentes e instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.




Tabla de contenido

Página

1. Comportamiento de la mortalidad en la niñez en Colombia.....	13
1.1. Tasa de mortalidad en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años.....	17
2. Comportamiento y tasas de la mortalidad por departamentos.....	19
3. Comportamiento y causas de la mortalidad en menores de un año.....	23
3.1. Mortalidad en menores de 1 año por sexo.....	25
3.2. Mortalidad en menores de 1 año por área de residencia.....	27
3.3. Tasa de mortalidad en menores de 1 año.....	29
3.4. Mortalidad en menores de un año por departamento.....	31
3.5. Principales causas de la mortalidad infantil en menores de 1 año.....	33
3.6. Mortalidad en menores de 1 año por desnutrición.....	37
3.7. Mortalidad en menores de 1 año por pertenencia étnica.....	38
3.8. Muertes violentas en menores de 1 año.....	44
4. Mortalidad en niñas y niños de 1 a 5 años.....	47
4.1. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por sexo.....	49
4.2. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por área de residencia.....	50
4.3. Mortalidad de 1 a 5 años por departamento	52
4.4. Principales causas de la mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años.....	54
4.5. Mortalidad en niñas y niños de 1 a 5 años por desnutrición.....	60
4.6. Mortalidad infantil de 1 a 5 años por pertenencia étnica.....	60
4.7. Muertes violentas de niñas y niños de 1 a 5 años.....	65

5. Indicadores de mortalidad en menores de 5 años.....	68
5.1. Tasa de mortalidad en menores de 5.....	69
5.2. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.....	71
5.3. Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años.....	73
5.4. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA).....	74
6. Mortalidad en niñas y niños de 6 a 11 años.....	75
6.1. Mortalidad de niñas y niños entre 6 a 11 años por sexo.....	77
6.2. Mortalidad de niñas y niños de 6 a 11 años por área de residencia.....	78
6.3. Muertes de niñas y niños de 6 y 11 años por departamento.....	80
6.4. Principales causas de la mortalidad de niñas y niños de 6 a 11 años.....	82
6.5. Mortalidad infantil de niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica.....	83
6.6. Muertes violentas de niñas y niños de 6 a 11 años.....	89
7. Mortalidad en niñas y niños adolescentes de los 12 a 17 años.....	92
7.1. Mortalidad en niñas y niños adolescentes por sexo.....	94
7.2. Mortalidad de niñas y niños adolescentes por área de residencia.....	95
7.3. Mortalidad en niñas y niños adolescentes por departamento.....	96
7.4. Principales causas de la mortalidad en niñas y niños adolescentes.....	98
7.5. Mortalidad en niñas y niños adolescentes por pertenencia étnica.....	100
7.6. Muertes violentas en niñas y niños adolescentes.....	107
8. Conclusiones y recomendaciones.....	110
Referencias.....	115

Índice de tablas

Página

Tabla 1. Mortalidad en menores de 1 año. Colombia, 2018 - 2024.....	25
Tabla 2. Principales causas de la mortalidad infantil en menores de 1 año. Colombia, 2018-2024.....	34
Tabla 3. Mortalidad en menores de 1 año por infección respiratoria aguda (IRA). Colombia 2018 - 2024.....	35
Tabla 4. Mortalidad en menores de 1 año por enfermedad diarreica aguda (EDA). Colombia, 2018 - 2024.....	36
Tabla 5. Mortalidad en menores de 1 año por Desnutrición. Colombia, 2018 - 2024.....	37
Tabla 6. Mortalidad en menores de 1 año por etnia. Colombia, 2018-2024.....	39
Tabla 7. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018-2024.....	40
Tabla 8. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica rrom (Gitana). Colombia, 2018-2024.....	41
Tabla 9. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica raizal (San Andrés Y Providencia. Colombia 2018-2024.....	42
Tabla 10. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Colombia, 2018-2024.....	43
Tabla 11. Muertes violentas en menores de 1 año. Colombia, 2018-2024.....	45
Tabla 12. Muertes violentas de niñas y niños menores de cinco años de pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018-2024.....	45
Tabla 13. Muertes violentas de niñas y niños menores de un año por pertenencia étnica negro, mulato según Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Colombia, 2018-2024...	46
Tabla 14. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018- 2024.....	48
Tabla 15. Distribución de las principales causas de muerte de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia 2018- 2024.....	55
Tabla 16. Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018-2024.....	57

Tabla 17. Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018–2024.....	58
Tabla 18. Mortalidad por desnutrición en niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018–2024.....	59
Tabla 19. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por pertenencia étnica. Colombia, 2018 - 2024.....	61
Tabla 20. Evolución de las cinco primeras causas de muertes por pertenencia étnica indígena de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018 – 2024.....	62
Tabla 21. Evolución de las cinco primeras causas de muertes por pertenencia étnica negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia 2018 – 2024.....	64
Tabla 22. Muertes violentas de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia 2018-2024.....	65
Tabla 23. Muertes violentas de niñas y niños de 1 a 5 años por pertenencia étnica indígena. Colombia 2018-2024.....	66
Tabla 24. Casos reportados en niñas y niños de 1 a 5 años por pertenencia étnica negro, mulato. Colombia 2018-2024.....	67
Tabla 25. Mortalidad de niñas y niños de 6 a 11 años. Colombia, 2018–2024.....	76
Tabla 26. Principales causas de muerte según Lista 6/67 OPS (CIE-10) en población de 6 a 11 años, Colombia, 2018 - 2024.....	82
Tabla 27. Muertes en niñas y niños de 6 a 11 años según pertenencia étnica, Colombia, 2018–2024.....	84
Tabla 28. Cinco primeras causas de muertes por pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018 – 2024.....	86
Tabla 29. Distribución anual de causas básicas de muerte en niñas y niños afrodescendientes (6–11 años), Colombia, 2018–2024.....	88
Tabla 30. Muertes violentas en niñas y niños de 6 a 11 año. Colombia, 2018-2024.....	89
Tabla 31. Muertes violentas de niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018-2024.....	90
Tabla 32. Muertes violentas de niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica negro y mulato. Colombia, 2018-2024.....	92
Tabla 33. Mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años, Colombia, 2018–2024.....	93

Tabla 34. Principales causas de muerte en adolescentes de 12 a 17 años según Lista 6/67 de la OPS (CIE-10), Colombia, 2018–2024.....	99
Tabla 35. Mortalidad en niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años según pertenencia étnica, Colombia, 2018–2024.....	101
Tabla 36. Causas de mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años por pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018–2024.....	102
Tabla 37. Causas de mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años por pertenencia por pertenencia étnica negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Colombia, 2018–2024.....	104
Tabla 38. Causas de mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años por pertenencia étnica raizal de San Andrés y Providencia. Colombia, 2018–2024.....	105
Tabla 39. Distribución anual de muertes violentas en adolescentes de 12 a 17 años por tipo (accidental, homicidio, suicidio y transporte), Colombia, 2018–2024.....	107
Tabla 40. Muertes violentas de niñas, niños y adolescentes de los 12 a 17 años por pertenencia étnica indígena. Colombia 2018-2024.....	108
Tabla 41. Muertes violentas de niñas, niños y adolescentes de los 12 a 17 años por pertenencia étnica negro y mulato. Colombia, 2018-2024.....	109

Índice de figuras

Página

Figura 1. Mortalidad de niñas, niños y adolescentes. Colombia, 2018 -2024.....	14
Figura 2. Mortalidad de niñas, niños y adolescentes por rangos de edad. Colombia, 2018 - 2024.....	15
Figura 3. Mortalidad de niñas, niños y adolescentes por sexo. Colombia, 2018 - 2024.....	16
Figura 4. Tasa de mortalidad en niñas, niños y adolescentes. Colombia, 2018 - 2024.....	17
Figura 5. Tasa de mortalidad por curso de vida en Colombia, 2024.....	18
Figura 6. Número de muertes de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años por departamento, Colombia, 2024.....	21
Figura 7. Tasa de mortalidad por cien mil habitantes de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años por departamento, Colombia, 2024.....	22
Figura 8. Mortalidad en menores de 1 año por sexo. Colombia, 2018-2024.....	26
Figura 9. Mortalidad en menores de 1 año por área de residencia. Colombia, 2018-2024.....	28
Figura 10. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año. Colombia, 2018 - 2024.....	30
Figura 11. Número de muertes en menores de 1 año por departamento, Colombia, 2024.....	31
Figura 12. Tasa Mortalidad infantil en menores de 1 año por departamento, Colombia 2024.....	32
Figura 13. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por sexo. Colombia, 2018–2024.....	49
Figura 14. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por área de residencia. Colombia, 2018–2024.....	51
Figura 15. Muertes de niñas y niños de 1 a 5 años por departamento, Colombia, 2024.....	52
Figura 16. Tasa Mortalidad infantil en niñas y niños de 1 a 5 años por departamento, Colombia 2024.....	53
Figura 17. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones en Colombia, 2018–2024.....	70
Figura 18. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones por desnutrición, en Colombia 2018–2024.....	72
Figura 19. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones en Colombia por infección respiratoria aguda, 2018–2024.....	73

Figura 20. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones por enfermedad diarreica aguda. Colombia 2018–2024.....	74
Figura 21. Muertes de niñas y niños de 6 a 11 años según sexo, Colombia, 2018–2024.....	77
Figura 22. Muertes en niñas y niños de 6 a 11 años por área de residencia, 2018-2024.....	79
Figura 23. Número de muertes en niñas y niños de 6 a 11 años. Colombia, 2024.....	80
Figura 24. Tasa específica de mortalidad en población de 6 a 11 años por departamento (por 1.000 habitantes), Colombia, 2024.....	81
Figura 25. Distribución de muertes en adolescentes de 12 a 17 años según sexo, Colombia, 2018–2024.....	94
Figura 26. Evolución anual de muertes en adolescentes de 12 a 17 años por área de residencia, Colombia, 2018–2024.....	95
Figura 27. Número de muertes en la población de 12 a 17 años en Colombia 2024.....	96
Figura 28. Tasa específica de mortalidad en población de 12 a 17 años por departamento (por 1.000 habitantes), Colombia, 2024.....	97

Introducción

La vida es el fundamento de la existencia humana, por ello, su protección y la comprensión de los factores que le permiten generarse y desarrollarse es incuestionable y primordial. Desde el punto de vista jurídico constituye un derecho de primera generación que permite la realización de cualquier otro derecho.

Este precepto se refuerza en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida», que reconoce el derecho fundamental a la vida y establece su protección como eje clave. También indica que «caminar hacia una nueva Colombia requiere de instituciones modernas y un cambio profundo en la manera como se implementan las políticas públicas», lo que se concreta en acciones efectivas inter y transectoriales para la reducción de causas evitables de la mortalidad, mediante la detección temprana de enfermedades, de factores sociales, ambientales y económicos, así como del mejoramiento de las condiciones que permiten el desarrollo de la vida en los territorios y en las poblaciones, apuntando al cierre de brechas y a una mayor igualdad.


En concordancia, se viene implementando un modelo de salud preventivo enfocado en los territorios y encaminado a la reducción de la mortalidad evitable y la detección temprana de enfermedades, centrado en la atención primaria, orientado a

disminuir la mortalidad y mejorar los resultados en este ámbito. De esta manera, se actúa a tiempo sobre los factores sociales y de salud, mejorando las capacidades locales para obtener mejores resultados y reducir brechas existentes entre territorios y grupos poblacionales (Colombia, 2023).


Este documento tiene por objetivo analizar y exponer los datos relevantes sobre la mortalidad en la niñez de Colombia en un periodo de siete años correspondiente del 2018 al 2024, con énfasis en las causas y considerando desagregaciones como zona de residencia, grupos poblacionales, curso de vida y sexo.

El comportamiento y las causas de las muertes de las niñas, niños y adolescentes permite identificar los principales desafíos para la garantía de los derechos de la niñez y la eliminación de las barreras asociadas al contexto, lo que permite ampliar la información necesaria para facilitar decisiones acertadas en la formulación de políticas públicas y estrategias para la disminución de la mortalidad infantil a partir de mejoras en las condiciones de vida y la salud pública. De esta manera constituye un aporte importante para que las entidades públicas, la sociedad civil, las organizaciones y comunidades, especialmente las étnicas, cuenten con información cuantitativa que facilite y soporte la toma de decisiones en torno a la prevención y reducción de la mortalidad de la niñez.

El presente balance de información cuantitativa toma un periodo de siete (7) años, desde 2018 a 2024. Está estructurado en seis secciones principales. En la primera se analiza el comportamiento de la mortalidad en las niñas, niños y adolescentes en Colombia de manera general. La segunda aborda el comportamiento y las principales causas de la mortalidad en menores de un año. La tercera sección examina la mortalidad en niñas y niños entre 1 y 5 años. La cuarta se centra en la mortalidad en la población infantil de 6 a 11 años. La quinta sección analiza la mortalidad en adolescentes entre 12 y 17 años. En cada uno de estos apartados se desagrega la información por sexo, área de residencia, departamentos y por los derechos de nutrición e integridad. Finalmente, la sexta sección presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis realizado.



1.




Comportamiento de la mortalidad en la niñez en Colombia

Los indicadores de mortalidad en la niñez evalúan las condiciones de vida, el nivel de bienestar, la calidad de la salud pública y la efectividad de las políticas públicas para garantizar los derechos de la niñez. También constituyen un instrumento clave para el desarrollo social, la equidad y la capacidad de respuesta del Estado. Estos indicadores tienen como objetivo dar cuenta y aportar información clave para la acción y mejora de las condiciones y factores relacionados con el desarrollo integral de la niñez como la salud, educación, el acceso a servicios públicos, la seguridad alimentaria y la situación socioeconómica y la ambiental (DANE, 2021).

En Colombia desde el año 2018 hasta 2024 se han registrado 80.802 muertes de niñas, niños y adolescentes: en 2018 se registra el mayor número de muertes, con un 15,7 %, esto corresponde a 12.661 de las muertes con respecto al total; le sigue 2019 con un 15,6 % y 2022 con un 15,1 %. El año con menor número de fallecidos es 2024 con 9.402 muertes, con un 11,6 %. Entre 2018 y 2024 se registra una reducción de muertes del 25,7 %, mientras que entre 2022 y 2024 la caída es de 22,9 % (Figura 1).

Figura 1. Mortalidad de niñas, niños y adolescentes. Colombia, 2018 -2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Encuanto al comportamiento por grupos de edad, se encuentra que la mortalidad se distribuye de forma heterogénea, se evidencia que: el 55 % de los decesos se presenta en menores de un año; el 14 % en niñas y niños entre el primer y hasta

el quinto año de vida; el 8 %, en niños y niñas entre los 6 y 11 años; y el 22 % en adolescentes de los 12 a los 17 años. Como se puede evidenciar el mayor descenso se presenta en menores de un año entre 2022 y 2024 con 28,9 % (Figura 2).

Figura 2. Mortalidad de niñas, niños y adolescentes por rangos de edad. Colombia, 2018 - 2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

En cuanto al comportamiento de la mortalidad por sexo, se identifica que es mayor en los niños que en las niñas; los hombres representan el 58,8 %, mientras las mujeres el 41,2 %. En el periodo analizado han fallecido 47.473 hombres y 33.274 mujeres. En promedio, al año mueren

aproximadamente 2.000 hombres más. Adicionalmente, al comparar el inicio del periodo con el último año, se observa una disminución para ambos sexos; los hombres registran una variación de 24,9 %, mientras las mujeres un 26,9 % (Figura 3).

Figura 3. Mortalidad de niñas, niños y adolescentes por sexo. Colombia, 2018 - 2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

1.1. Tasa de mortalidad en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años

Al analizar la tasa de mortalidad en niñas, niños y adolescentes de los 0 y los 17 años en Colombia entre 2018 y 2024, se observa una disminución de este indicador, al comparar la tasa de 2018 de 43 muertes por cada cien mil frente a 32,5 en 2024, lo que registra una variación de -24,5 %, mientras que en 2024

con respecto a 2022 la diferencia es de 9 muertes menos. En los años de pandemia, 2020 y 2021, la tasa se ubicó en 37,5 y 40,4; no obstante, en 2022 ascendió al 41,5 y desde este año ha disminuido (Figura 4).

Figura 4. Tasa de mortalidad en niñas, niños y adolescentes. Colombia, 2018 - 2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Al desagregar la tasa de mortalidad para el año 2024 por curso de vida, se encuentra que la tasa es considerablemente mayor en los menores de 1 año, llegando a 10,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Entre 1 y 5 años, la tasa se ubica en 0,20 muertes por cada 1.000 niñas y niños del mismo rango

de edad. En la infancia, de 6 a 11 años la tasa es 0,09 y se evidencia una disminución de 0,11 puntos. En la adolescencia (12 a 17 años), se ubica en 0,23 defunciones por cada 1.000 niños y adolescentes (Figura 5)..

Figura 5. Tasa de mortalidad por curso de vida en Colombia, 2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>



2.

Comportamiento y tasas de la mortalidad por departamentos




Al examinar la cantidad de muertes por distribución geográfica por departamento en 2024, se observa que el comportamiento es el siguiente: Antioquia (982), Bogotá D.C. (931), Valle del Cauca (751), Atlántico (570) y La Guajira (504). La mayor parte de los casos, en términos absolutos, se localiza en los territorios con mayor población del país, con excepción de La Guajira (Figura 6).

Sin embargo, al examinar la tasa por cada cien mil habitantes, se observan los siguientes departamentos con las cifras más elevadas: Chocó con 137,5, La Guajira con 120,8, Guainía con 119,8, Amazonas con 92,3 y Vaupés con 90,9. Estos son territorios que han tenido históricamente las mayores brechas en los servicios de salud (Figura 7).


En términos absolutos, la mortalidad de la niñez en el período 2022-2024 cayó en todos los departamentos excepto en Guainía donde no se mantuvo constante, la mayor disminución se presentó en los departamentos de: Vaupés (54 %), San Andrés y Providencia (45 %), Magdalena (39 %), Arauca (35 %), Córdoba (33 %).

Figura 6. Número de muertes de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años por departamento, Colombia, 2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.

Figura 7. Tasa de mortalidad por cien mil habitantes de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años por departamento, Colombia, 2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.

3.

Comportamiento y causas de la mortalidad en menores de un año

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las muertes de niñas, niños y adolescentes se presentan en los menores de un año. Por tanto, este indicador representa un componente crucial de la mortalidad de la niñez y mide la supervivencia infantil, reflejando las condiciones sociales, económicas y ambientales en que nace y vive la niñez, incluida su atención médica y las desigualdades que enfrentan (Organización Mundial de la Salud [OMS], s. f.).

La mortalidad en menores de un año es un indicador demográfico que mide el número de fallecimientos de niños de un año o menores por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado.



En los últimos siete años, según las estadísticas vitales del DANE han muerto 44.797 niñas y niños menores de un año. Entre 2018 y 2024 la mortalidad disminuyó en un 35 %, lo que se traduce en 2.570 muertes menos

La mayor disminución en el número de muertes se presentó en los últimos dos años, en 2023 con respecto a 2022 en un 16,1 %, en 2024 con respecto a 2023 la caída fue de 15,2 % y si se compara 2024 versus 2022 la disminución es de 28,9 %. En contraste, los años con mayor número de fallecidos fueron 2018 con 7.329 muertes, seguido por 2019 con 7.291; para el año 2020 las muertes se redujeron un 12,7 % con respecto al 2019, sin embargo, para el año 2021 se registró un aumento del 6 % con respecto al 2020 posiblemente relacionado con la pandemia por el COVID-19 y a partir del 2022, se ha reducido la mortalidad progresivamente (Tabla 1).

Tabla 1. Mortalidad en menores de 1 año. Colombia, 2018 - 2024.

Rango de edad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
De 0 a antes de 1 año	7.329	7.291	6.368	6.751	6.689	5.610	4.759
Porcentaje	16,4 %	16,3 %	14,2 %	15,1 %	14,9 %	12,5 %	10,6 %
Variación		-0,5 %	-12,7 %	6,0 %	-0,9 %	-16,1 %	-15,2 %


Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

3.1. Mortalidad en menores de 1 año por sexo

La mortalidad infantil en menores de 1 año en Colombia es mayor en los niños que en las niñas. En el periodo analizado han muerto 25.226 niños y 19.535 niñas. No obstante, ambos sexos

han registrado una disminución en la mortalidad; comparando los datos del 2024 respecto a los del 2018, la variación fue de -35,7 % para las niñas y -34,6 % para los niños (Figura 8).

Figura 8. Mortalidad en menores de 1 año por sexo. Colombia, 2018-2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones> Nota: Hay 36 niños o niñas menores de un año que no registran sexo.

3.2. Mortalidad en menores de 1 año por área de residencia

En lo que respecta a la mortalidad en menores de un año, según área de residencia, se evidencia que el 71,5 % de las defunciones corresponde a cabecera municipal. El 6,5 % corresponde a centro poblado (inspección, corregimiento o caserío). El 21,8 % corresponde a rural disperso, mientras un 0,2 % no registra información.

En el periodo analizado se registran 31.386 muertes en cabecera municipal; entre 2018 y 2024 se registra una disminución de 41,9 % al pasar de 5.342 muertes en 2018 a 3.104 en 2024, mientras que en centro poblado se han registrado 2.846 muertes y se registró una disminución en el periodo analizado de 34,1 %; por otra parte, rural dispersa registró 9.588 fallecimientos y una disminución en el periodo de 13,4 %. Se destaca la disminución de 2024 con respecto a 2022 en cabecera municipal que alcanza 32 % (Figura 9).





Figura 9. Mortalidad en menores de 1 año por área de residencia. Colombia, 2018-2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

3.3. Tasa de mortalidad en menores de 1 año

La tasa de mortalidad infantil se define como la relación de las muertes en la población menor de un año respecto a los nacimientos ocurridos en el mismo período, por cada 1.000 nacidos vivos en un área y período determinado. Este es un indicador clave para dar cuenta de las condiciones de salud, el bienestar y el desarrollo de la población; debido a su importancia es una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 Salud y Bienestar, que establece el compromiso de poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de cinco años (ONU, 2025).

En Colombia, durante el periodo analizado, se evidencia una tendencia al descenso, pasando de una tasa de mortalidad infantil en menores de un año de 11,29 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 10,48 en 2024, lo que muestra una reducción de 0,81 en las muertes. Para 2020 se registró la menor tasa del periodo, situada en 10,1. En 2021 se registró un incremento del 0,82 y en 2022 se evidencia un aumento del 0,72 con respecto al año anterior. Para 2023 y 2024 se registran descensos de 0,78 y 0,4 muertes por cada mil nacidos vivos, respectivamente. Al comparar 2024 frente a 2022 la disminución es de 1,18 muertes por cada mil nacidos vivos (Figura 10).

Figura 10. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año. Colombia, 2018 - 2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

3.4. Mortalidad en menores de un año por departamento

La distribución de la cantidad de muertes por departamento para el año 2024, evidencia que el mayor número de casos se encuentran en Bogotá D.C. con 528, seguido por Antioquia con 451, Valle del Cauca con 355, La Guajira con 339 y Atlántico con 311. La mayoría de los casos en términos absolutos se ubican en las ciudades principales (Figura 10).


No obstante, la tasa por cada mil nacidos vivos, registra los valores más altos en los siguientes departamentos: Chocó con 29,3; Vaupés 23,9; Guainía 22,4; Vichada 21,2; La Guajira 19,6; Amazonas 19,4; territorios que tradicionalmente han cargado con barreras en los servicios de salud (Figura 11).

Figura 11. . Número de muertes en menores de 1 año por departamento, Colombia, 2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.

Figura 12. Tasa Mortalidad infantil en menores de 1 año por departamento, Colombia 2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.

Nota: La Tasa de mortalidad infantil se calcula por cada 1.000 nacidos vivos.

3.5. Principales causas de la mortalidad infantil en menores de 1 año

Las causas de mortalidad niñas y niños menores de 1 año están determinadas principalmente por factores exógenos relacionados con las condiciones ambientales, saneamiento básico, agua potable y patrones culturales y de educación que influyen en el cuidado de los niños y niñas (DANE, 2021).

Adicionalmente, cabe resaltar que las causas de más alta incidencia en las muertes de menores de 1 año son: «malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» (25 %), «trastornos respiratorios específicos del período perinatal» (20,9 %) y «resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal» (13,2 %), «sepsis bacteriana del recién nacido» (9,7 %), «feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento» (4,7 %) (Tabla 2).

Es notorio que en la mayoría de las causas la mortalidad disminuye a lo largo del período analizado, excepto en «feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento» que aumentó en 2024 en 30 casos con respecto a 2022. Esta es una causa que se considera evitable pues depende de las condiciones de vida, la salud pública y las condiciones de calidad de las instituciones prestadoras de servicios de salud, por ejemplo, los controles prenatales, atención calificada en el parto, acceso oportuno a los servicios y seguimiento posparto (OMS, 2023).

Tabla 2. Principales causas de la mortalidad infantil en menores de 1 año. Colombia, 2018-2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
613 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.899	1.749	1.661	1.716	1.581	1.340	1.158	11.104
404 Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	1.482	1.488	1.368	1.443	1.407	1.249	927	9.364
406 Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	933	987	826	867	866	735	687	5.901
405 Sepsis bacteriana del recién nacido	686	668	615	684	697	522	455	4.327
402 Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento	331	311	325	292	271	265	301	2.096
108 Infecciones respiratorias agudas	456	363	184	249	289	263	218	2.022
602 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	242	248	187	211	246	188	147	1.469
403 Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer	203	192	166	143	177	134	88	1.103
000 Signos, síntomas y afecciones mal definidas	148	195	130	140	156	158	103	1.030
401 Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas	143	131	143	156	155	126	137	991

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

No obstante, en salud existen indicadores esenciales que permiten monitorear, vigilar y reducir la alta mortalidad entre uno y cinco, como lo son la mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA), enfermedad diarreica aguda (EDA) y por desnutrición (DNT). A continuación, se presenta el comportamiento de estos indicadores en el periodo de 2018 a 2024.

La mortalidad en menores de un año por infección respiratoria aguda en los últimos siete años (2018–2024) ha presentado una reducción del 52,2 %, dado el resultado de la tasa de mortalidad, en 2018 de 0,70 muertes por cada 1.000 nacidos vivos y en 2024 del 0,48. Es notorio también que en los años 2020 y 2021 se presentó una disminución importante y que el repunte de 2022 se contrarresta por los resultados positivos de 2023 y 2024, períodos en que se presentaron disminuciones del 9 % y 17 %, respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3. Mortalidad en menores de 1 año por infección respiratoria aguda (IRA). Colombia 2018 - 2024.

Año	Número de muertes por IRA	Tasa por mil Nacidos vivos	Diferencia absoluta sobre el número de muertes	Diferencia porcentual año a año IRA número de muertes
2018	456	0,70		
2019	363	0,56	-93	-20 %
2020	184	0,29	-179	-49 %
2021	249	0,40	65	35 %
2022	289	0,50	40	16 %
2023	263	0,51	-26	-9 %
2024	218	0,48	-45	-17 %

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Por otra parte, la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda presentó un aumento progresivo desde 2020 hasta 2022, con cifras en 2020 de 0,14 muertes por cada 1.000

nacidos vivos, para 2021 (0,20), 2022 (0,22) y 2023 (0,23). En 2024 se presenta el mejor comportamiento con 0,24 y 107 muertes debido a esta causa (Tabla 4).

Tabla 4. Mortalidad en menores de 1 año por enfermedad diarreica aguda (EDA). Colombia, 2018 - 2024.

Año	Número de muertes por EDA	Tasa por mil Nacidos vivos	Diferencia absoluta sobre el número de muertes	Diferencia porcentual año a año EDA sobre el número de muertes
2018	109	0,17		
2019	182	0,28	73	67 %
2020	89	0,14	-93	-51 %
2021	124	0,20	35	39 %
2022	127	0,22	3	2 %
2023	117	0,23	-10	-8 %
2024	107	0,24	-10	-9 %

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

3.6. Mortalidad en menores de 1 año por desnutrición

El número de defunciones por desnutrición en menores de un año en Colombia disminuyó 39,3 % en el periodo de 2018 a 2024 y entre 2024 y 2022 cayó en 40,2 % al pasar de 246 fallecimientos en 2022 a 147 en 2024, el dato más bajo del periodo, incluso menor al alcanzado en 2020 cuando se

registraron 187 muertes. Por otra parte, 2022, es el año en el que se registran mayor número de defunciones 246, la disminución mejora en 0,06 puntos porcentuales (-15 %). en total, en los últimos seis años, se registraron 1.469 muertes asociadas a esta causa (Tabla 5)¹.

Tabla 5. Mortalidad en menores de 1 año por Desnutrición. Colombia, 2018 - 2024.

Causa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
602 Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	242	248	187	211	246	188	147
Tasa	0,37	0,39	0,30	0,34	0,43	0,36	0,32
Diferencia absoluta sobre el número de muertes		0,01	-0,09	0,04	0,09	-0,06	-0,04
Diferencia porcentual año a año IRA número de muertes		4 %	-23 %	15 %	25 %	-15 %	-11 %

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

1. Para mayor información consultar la nota técnica y el tablero de datos de Mortalidad por desnutrición en la niñez <https://portalsuin.icbf.gov.co/sites/suin/noticia?idNoticia=50>

3.7. Mortalidad en menores de 1 año por pertenencia étnica

Al analizar la mortalidad infantil en menores de 1 año en los siete años analizados, se observa (Tabla 6):

- 4.606 niñas y niños indígenas fallecidos, lo que representa el 10,3 % del total de las defunciones de la niñez con pertenencia étnica. El año donde se registra el mayor número de muertes es el año 2022 con 745, y el año con menor número de defunciones es 2024 con 643. Desde el año 2022 se ha reducido la mortalidad en un 13,7 %.
- Fallecieron 18 niñas y niños de pertenencia étnica rom (gitano), lo que representa el 0,04 % del total de las defunciones. El año donde se registra el mayor número de muertos es 2021, con 4 defunciones; mientras que los años 2018, 2022 y 2023 registran 1 muerte por año.
- Se registraron 51 fallecimientos de la etnia raizal, lo que representa el 0,11 % del total de las defunciones. El año donde se registra el mayor número de defunciones es 2021, con 11, y el menor, 2024, con 4.
- Se presentaron 5 fallecimientos de la etnia palenquero de San Basilio, lo que representa el 0,01 % del total de las defunciones; el año donde se registra el mayor número de defunciones es 2019, con 2, mientras que los años 2021, 2022 y 2023 no registran defunciones.
- 2.174 fallecimientos de niñas y niños menores de 1 año de la etnia negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, lo que representa el 4,9 % del total de las defunciones; el año donde se registra el mayor número de muertes es 2018 con 419, y el menor, 2024 con 223.

Tabla 6. Mortalidad en menores de 1 año por etnia. Colombia, 2018-2024.

Año en que ocurrió la defunción	Indígena	Rrom (gitano)	Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia	Palenquero de San Basilio	Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente	Ninguno de los anteriores	Sin información	Total general
2018	654	1	9	1	419	6.235	10	7.329
2019	695	5	7	2	363	6.219	-	7.291
2020	490	3	10	1	319	5.545	-	6.368
2021	675	4	11	-	310	5.751	-	6.751
2022	745	1	5	-	287	5.617	34	6.689
2023	704	1	5	-	253	4.603	44	5.610
2024	643	3	4	1	223	3.849	36	4.759
Total general	4.606	18	51	5	2.174	37.819	124	44.797

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Al examinar las principales causas de muerte en menores de 1 año por pertenencia étnica, se evidencia que en los indígenas los «trastornos respiratorios específicos del período perinatal» ocupan el primer lugar con 883 muertes que representan un 19,2 %, seguido por «malformaciones congénitas, deformidades

y anomalías cromosómicas» con 15,3 %; las «deficiencias nutricionales y anemias nutricionales» en el tercer lugar con 14,7 %; «infecciones respiratorias agudas» representa el 9,4 % y «enfermedades infecciosas intestinales» es equivalente al 7,9 % (Tabla 7).

Tabla 7. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018–2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
404 - Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	110	137	114	129	154	143	96	883
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	98	97	77	125	113	95	98	703
602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	109	97	59	106	124	87	93	675
108 - Infecciones respiratorias agudas	84	65	37	42	63	81	59	431
101 - Enfermedades infecciosas intestinales	51	72	25	46	43	67	62	366

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

En el caso de los menores de 1 año de la etnia rrom (gitanos), se observa que la principal causa de muerte son los «trastornos respiratorios específicos del período perinatal» (27,8 %), seguido por «malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» (22,2 %), «resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal» (16,7 %), «meningitis» (5,6 %); y «resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias» (5,6 %).

También se evidencia que no hay una causa predominante en las muertes en menores de 1 año en la población rrom. Si bien el número absoluto de casos se reduce, cada evento representa una situación de alta relevancia en términos de salud pública, por lo que su análisis resulta fundamental para orientar acciones de prevención y seguimiento (Tabla 8).

Tabla 8. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica rrom (Gitana). Colombia, 2018–2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
404 - Trastornos respiratorios específicos del período perinatal		2	1			1	1	5
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas			2	1			1	4
406 - Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal		2			1			3
105 - Meningitis				1				1
109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias				1				1

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

El análisis de las causas de muerte con mayor incidencia en los menores de 1 año de la etnia raizal muestra que los «Trastornos respiratorios específicos del período perinatal» representan el 27,8 %. Les siguen el «Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal» con un 19,6 %, la «Sepsis bacteriana del

recién nacido» con un 17,6 %, las «Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» también con un 17,6 %, y el «Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias» con un 3,9 % (Tabla 9).

Tabla 9. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica raizal (San Andrés Y Providencia. Colombia 2018–2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
404 - Trastornos respiratorios específicos del período perinatal	3	2	4	1	1			11
406 - Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3		3	3	1			10
405 - Sepsis bacteriana del recién nacido		1	3	2		1	2	9
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas		3		3	1	1	1	9
109 - Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias				1	1			2

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Al revisar las principales causas de muerte en menores de 1 año por pertenencia étnica palenquero de San Basilio, se evidencia un registro de 5 casos en el periodo analizado. No se observa una causa predominante en las muertes. Los resultados deben interpretarse con cautela y no pueden inferirse tendencias estructurales. Dentro de las causas encontramos «Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento» con dos casos, «Trastornos respiratorios específicos del período perinatal», «Resto de enfermedades del sistema digestivo», «Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas», cada uno con un caso.

En el análisis de las principales causas de muerte en menores de 1 año por pertenencia étnica «negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente», se evidencia que la principal causa son los «trastornos respiratorios específicos del período perinatal», que representan el 21,7 %. Les siguen las «malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» con un 21,6 %, «resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal» con un 11,3 %, «sepsis bacteriana del recién nacido» con un 10,3 % y «infecciones respiratorias agudas» con un 6,0 % (Tabla 10).

Tabla 10. Cinco principales causas de muerte de niñas y niños menores de 1 año con pertenencia étnica negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Colombia, 2018–2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
404 - Trastornos respiratorios Específicos Del Período Perinatal	85	77	67	68	72	60	43	472
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	100	75	78	58	48	60	51	470
406 - Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal	39	41	38	44	29	27	28	246
405 - Sepsis bacteriana del recién nacido	50	48	32	34	23	15	21	223
108 - Infecciones respiratorias agudas	38	21	15	13	14	16	13	130

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

3.8. Muertes violentas en menores de 1 año

Con respecto a las muertes tipificadas como violentas para menores de 1 año, se evidencia que durante el periodo 2018 a 2024 se registraron 495 muertes violentas, el 62,8 % a muerte accidental, el 19,4 % a homicidios y el 17,8 % a accidentes de transporte.

Por otra parte, el año donde se registró el mayor número de muertes violentas del periodo analizado es 2018, con 99 muertes, lo que corresponde al 20 %, seguido por 2021 con 82 (21 %); mientras que los años 2020 y 2024 registran el menor número de muertes, con 49 y 53 respectivamente, y durante el periodo se registra una variación de -46,5 % en el total general. Cabe resaltar que las muertes de tipo accidental entre 2024 y 2022 han disminuido 34,8 % y las de transporte en 46,6 % (Tabla 11).




Tabla 11. Muertes violentas en menores de 1 año. Colombia, 2018-2024

Causa de Muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
Violenta - Accidental	59	44	31	59	46	42	30	311
Violenta - Homicidio	19	15	10	10	15	12	15	96
Violenta - Transporte	21	11	8	13	15	12	8	88
Total general	99	70	49	82	76	66	53	495

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.

Con respecto a las muertes violentas por pertenencia étnica, se encuentran 21 muertes de menores de un año de pertenencia étnica indígena en el periodo analizado, de las cuales el 48 % atañe a muerte accidental (10), el 24 % a muertes por

accidentes de transporte (6) y el 29 % a homicidios (5). Al comparar 2018 con 2024, se evidencia un aumento del 50 % en las muertes violentas (Tabla 12).

Tabla 12. Muertes violentas de niñas y niños menores de cinco años de pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018-2024

Causa de Muerte	2018	2019	2020	2022	2023	2024	Total general
Violenta - Accidental	1	1		2	4	2	10
Violenta - Homicidio	1	1	2			1	5
Violenta - Transporte	1	2		2		1	6
Total General	3	4	2	4	4	4	21

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.

A partir del análisis de las muertes violentas por pertenencia étnica (negro, mulato), se evidencia que durante el periodo analizado se registran 25 muertes violentas, de las cuales el 84 %, por muertes accidentales, y las muertes por homicidio

y transporte pesan el 8 % cada una; el año donde se registra el mayor número de muertes es 2023, con 16 muertes, mientras que el año 2024 no registra casos (Tabla 13).

Tabla 13. Muertes violentas de niñas y niños menores de un año por pertenencia étnica negro, mulato según Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Colombia, 2018-2024

Causa de Muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total general
Violenta - Accidental	5	5	3	1	2	5	21
Violenta - Homicidio	1					1	2
Violenta - Transporte						2	2
Total General	6	5	3	1	2	8	25

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

4. Mortalidad en niñas y niños de 1 a 5 años



En Colombia, en los últimos siete años, según las estadísticas vitales del DANE, han muerto 11.368 niñas y niños de 1 a 5 años. Entre 2018 y 2024, la mortalidad en este rango de edad disminuyó en un 22 %, lo que se traduce en 395 muertes menos al comparar estos años. Por otra parte, las disminuciones más notorias son en los años 2023 y 2024, donde presentaron las disminuciones más relevantes con -13,7 % y -13,1 % respectivamente.

Los años con mayor número de fallecidos son 2022 con 1.867 muertes, seguido por 2018 con 1.796. Para 2020, éstas se redujeron un 16 % con respecto al anterior; sin embargo, en 2021, se registró un aumento del 12,4 % respecto al año inmediatamente anterior. A partir del 2022, se viene reduciendo la mortalidad progresivamente (Tabla 14).

Tabla 14. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018- 2024.

Rango de edad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
De 1 a 5 años	1.796	1.685	1.416	1.591	1.867	1.612	1.401
Porcentaje	15,8 %	14,8 %	12,5 %	14,0 %	16,4 %	14,2 %	12,3 %
Variación		-6,2 %	-16,0 %	12,4 %	17,3 %	-13,7 %	-13,1 %


Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

4.1. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por sexo

En cuanto al sexo, son mayores las muertes en los niños que en las niñas; en promedio, fallecen 69 niños más por año que niñas entre 1 a 5 años. En el periodo analizado (2018–2024), se registraron 5.579 muertes en niños y 5.090 en niñas de este

rango de edad. En ambos sexos se evidencia una tendencia descendente, al comparar 2024 frente a 2018, la mortalidad disminuyó en un 20 % en las niñas y en un 24,5 % en los niños (Figura 13).

Figura 13. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por sexo. Colombia, 2018–2024



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones> Nota: Se registran 4 niños o niñas menores de un año que no registran sexo

4.2. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por área de residencia

En lo que respecta a la mortalidad en niñas y niños de 1 a 5 años según área de residencia, se evidencia que el 68,3 % de las defunciones se presentaron en la cabecera municipal. El 7,2 % en centros poblados (inspección, corregimiento o caserío). El 21,3 % corresponde a rural disperso, mientras un 3,2 % no registra información.

Durante los siete años analizados se notificaron 4.687 muertes en cabecera municipal. Entre 2018 y 2024 se registra una disminución de 11,1 % al pasar de 674 muertes en 2018 a 599 en 2024. mientras que en centro poblado se han registrado 494 muertes y se notificó una disminución en el periodo analizado de 36,3 %. por otra parte, rural dispersa registró 1.464 fallecimientos y un incremento en el periodo de 6,9 % (figura 14).





Figura 14. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por área de residencia. Colombia, 2018–2024.




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

4.3 Mortalidad de 1 a 5 años por departamento

Al analizar la cantidad de muertes por distribución geográfica, se evidencia que los mayores números de casos se encuentran en Atlántico con 242 casos, seguido por Bolívar con 180, Antioquia 178, Chocó 141 y Magdalena 128 (Figura 14).


No obstante, la tasa por cada mil nacidos vivos, registra los valores más altos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 1,65 muertes por cada 1000 niñas y niños entre el primer año de vida y los 5 años, seguido por Arauca (1,61), Chocó (1,01), Quindío (0,81) y Guainía (0,61) (Figura 15).

Figura 15. Muertes de niñas y niños de 1 a 5 años por departamento, Colombia, 2024



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Figura 16. Tasa Mortalidad infantil en niñas y niños de 1 a 5 años por departamento, Colombia 2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

4.4. Principales causas de la mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años

Las niñas y niños de 1 a 5 años representan un grupo vulnerable de la población, en el cual las causas de mortalidad están determinadas principalmente por factores exógenos relacionados con las condiciones ambientales, saneamiento básico, agua potable y patrones culturales y de educación que influyen en el cuidado de los niños (DANE, 2021).

Adicionalmente, cabe resaltar que las causas de más alta incidencia en las muertes de niñas y niños entre un año a los 5 años son: «malformaciones congénitas, deformidades y

anomalías cromosómicas» (12 %), «infecciones respiratorias agudas» (8,8 %) y «enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis» (8,0 %), «deficiencias nutricionales y anemias nutricionales» (7,5 %), «ahogamiento y sumersión accidentales» (6,9 %) (Tabla 15).

Al revisar las causas una a una en el periodo 2022 y 2024, se encuentra que la mortalidad ha disminuido en todas las causas excepto «signos, síntomas y afecciones mal definidas».

Tabla 15. Distribución de las principales causas de muerte de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia 2018- 2024.

Etiquetas de fila	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	203	221	154	199	213	173	157	1.320
108 - Infecciones respiratorias agudas	203	168	88	86	192	147	113	997
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	139	130	130	133	160	122	100	914
602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	155	115	82	101	164	139	98	854
505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	129	105	100	135	108	101	101	779
614 - Resto de las enfermedades	72	74	72	75	88	79	70	530
701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	77	56	37	55	74	101	84	484
212 - Leucemia	72	74	65	74	48	69	52	454
101 - Enfermedades infecciosas intestinales	70	80	51	50	54	71	62	438
501 - Accidentes de transporte terrestre	73	52	58	59	68	71	49	430

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Los indicadores de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA), enfermedad diarreica aguda (EDA) y por desnutrición siguen siendo relevantes durante la infancia; como se evidencia, estas muertes forman parte del top 10 de las causas con mayor mortalidad. A continuación, se presenta el comportamiento de estos indicadores para las niñas y niños desde el primer año de vida hasta los 5 en el periodo de 2018 a 2024.

La mortalidad por infección respiratoria aguda registrada durante el periodo analizado es de 2.022 muertes; no obstante, es importante destacar que las muertes por esta causa han venido disminuyendo.

Entre 2018 y 2024, se registra una disminución del 52,2 %, al pasar de 456 casos a 218; y frente al 2023, la disminución fue del 17 %. Al observar la tasa de mortalidad por cada mil niñas y niños entre 1 año y los 5 años, se evidencia que el registro más alto se presentó durante el año 2018, con 5,91 muertes por cada mil niños, mientras que en 2024 la tasa se ubicó en 2,88, lo que indica una disminución de la tasa en un 45 % (Tabla 16).

Tabla 16. Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018–2024.

Año	108 Infecciones respiratorias agudas	Tasa por mil niñas y niños entre 1 años a los 5 años	Diferencia absoluta sobre el número de muertes	Diferencia porcentual año a año IRA número de muertes
2018	456	5,91		
2019	363	4,69	-93	-20 %
2020	184	2,37	-179	-49 %
2021	249	3,21	65	35 %
2022	289	3,75	40	16 %
2023	263	3,45	-26	-9 %
2024	218	2,88	-45	-17 %

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Por otra parte, la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales o EDA registra 438 muertes en el periodo analizado; sin embargo, para este mismo lapso, se evidencia una disminución del 11,4 % en la mortalidad, al pasar de 70 muertes en 2018 a 62 en 2024. Si bien, los años de pandemia 2020 y 2021 registraron los menores casos asociados a esta

causa, con 51 y 50 registros, este comportamiento se toma con reserva por las condiciones de confinamiento y salud pública; por otra parte, la tasa de mortalidad por mil niñas y niños entre 1 y 5 años se ubica en 0,82 muertes para 2024 y registra una disminución del 9 % respecto al 2023 (Tabla 17).

Tabla 17. Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018–2024.

Año	108 Infecciones respiratorias agudas	Tasa por mil niñas y niños entre 1 años a los 5 años	Diferencia absoluta sobre el número de muertes	Diferencia porcentual año a año IRA número de muertes
2018	70	0,91		
2019	80	1,03	10	14 %
2020	51	0,66	-29	-36 %
2021	50	0,64	-1	-2 %
2022	54	0,70	4	8 %
2023	71	0,93	17	31 %
2024	62	0,82	-9	-13 %

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

4.5. Mortalidad en niñas y niños de 1 a 5 años por desnutrición

El número de defunciones por desnutrición para niñas y niños de 1 a 5 años en Colombia disminuyó 36,8 % en el periodo analizado, al pasar de 155 fallecimientos en 2018 a 98 en 2024, el dato más bajo registrado del período, con respecto a 2022 se presentó una disminución del 40,2 % equivalente a

66 muertes menos. Por otra parte, 2022 es el año en el que se registra el mayor número de defunciones con 164. en total, en los últimos siete años, se registraron 854 muertes asociadas a esta causa (Tabla 18).

Tabla 18. Mortalidad por desnutrición en niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018–2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	155	115	82	101	164	139	98
Tasa	2,01	1,49	1,05	1,30	2,13	1,82	1,30
Diferencia absoluta sobre el número de muertes		-0,52	-0,43	0,25	0,83	-0,31	-0,52
Diferencia porcentual año a año IRA número de muertes		-26 %	-29 %	23 %	64 %	-14 %	-29 %

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

4.6. Mortalidad infantil de 1 a 5 años por pertenencia étnica

Al revisar las muertes por pertenencia étnica en conjunto, estas pesan el 21,9 % de los decesos totales de las niñas y niños en el periodo analizado. Cabe resaltar que se evidencia una disminución en la mortalidad en el período de análisis (2018-2024) del 9,9 % equivalente a 29 muertes menos y en 2024 con respecto a 2022 la disminución es del 18,3 % (59 muertes menos). El comportamiento por grupo étnico es el siguiente (Tabla 19):

- Las de pertenencia étnica indígena reflejan el mayor peso entre lo étnico, con el 16,8 %, lo que equivale a 1.912 fallecimientos. Le siguen las de negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, con 571 muertes. En los 7 años analizados han fallecido 1.912 niñas y niños indígenas, lo que representa el 16,8 % del total de las defunciones. El año donde se registra el mayor número de muertos es el año 2023 con 335, y el que menos defunciones registra es el año 2020 con 204.
- En cuanto a los rrom, fallecieron 2 niñas y niños de pertenencia étnica rrom (gitano) entre 2018 a 2024, lo que representa el 0,0 %
- Para los raizales, en el periodo analizado se registraron 2 fallecimientos, lo que representa el 0,1 % del total de las defunciones. Los años donde se registran fallecimientos son 2019 y 2020 con dos muertes reportadas.
- Se registraron 2 fallecimientos del grupo étnico palenquero de San Basilio, lo que representa el 0,0 % del total de las defunciones. Los años donde se registran fallecimientos son 2019 y 2021, con una muerte reportada.
- Fallecieron 571 niñas y niños pertenecientes al grupo étnico negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, lo que representa el 5 % del total de las defunciones; el año donde se registra el mayor número de defunciones es 2022 con 96, y el menor, 2024 con 70.

Tabla 19. Mortalidad de niñas y niños de 1 a 5 años por pertenencia étnica. Colombia, 2018 - 2024.

Año en que Ocurrió la Defunción	indígena	rrom (gitano)	raizal del Archipelago de San Andres y Providencia	palenquero de San Basilio	negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente	Total
2018	293	1	1	0	80	375
2019	259	0	2	1	86	348
2020	204	1	2	0	79	286
2021	234	0	0	1	85	319
2022	323	0	1		96	420
2023	335	0	0		75	410
2024	264	0	1	0	70	335
Total general	1.912	2	7	2	571	2.493

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Con respecto a las causas de muerte de niñas y niños pertenecientes a grupos étnicos, se destacan los siguientes hallazgos:

- Al revisar las principales causas de muerte en las niñas y niños indígenas, se observa que las «Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales» ocupan el primer puesto con 552 muertes, lo que representa el 28,9 %, seguido por las «Enfermedades infecciosas intestinales» con un 13 %, «Infecciones respiratorias agudas» con un 11,5 %, «Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» con un 5,2 % y «Resto de las enfermedades» con un 3,8 % (Tabla 20).

Tabla 20. Evolución de las cinco primeras causas de muertes por pertenencia étnica indígena de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia, 2018 – 2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	101	66	52	59	107	96	71	552
101 - Enfermedades infecciosas intestinales	41	52	27	24	30	40	35	249
108 - Infecciones respiratorias agudas	37	39	19	20	35	39	31	220
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	15	10	17	18	16	12	100
614 - Resto de las enfermedades	9	6	10	8	15	16	8	72

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

- Al analizar las muertes de las niñas y niños entre el primer año de vida y los 5 años por pertenencia étnica rrom (gitano) en el periodo 2018 a 2024, se identifican 2 registros, uno en el año 2018 por enfermedades infecciosas intestinales y otro en 2020 correspondiente a «Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal».
- En cuanto a la pertenencia étnica raizal (San Andrés y Providencia), se evidencia un registro de 6 casos en el periodo analizado y no se observa una causa dominante: Se presentó en 2018 un caso y en 2019 otro caso por «Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas», en 2020 un caso por ahogamiento y otro por evento de intención no determinada, en 2022 un caso por «Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias» y 2024 un caso por Leucemia.
- Con respecto a la pertenencia étnica palenquera De San Basilio, se registraron 2 casos en el periodo: uno en 2019 por «Infecciones respiratorias agudas» y otro por «Accidentes que obstruyen la respiración».
- La información desagregada de las cinco principales causas de muerte por pertenencia étnica (negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente), evidencia que la principal causa registrada son las «malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» con un 11,7 %, seguido por «Infecciones respiratorias agudas» con un 9,3 %, «Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis» con un 8,9 %, «Ahogamiento y sumersión accidentales» con un 7,4 % y «deficiencias nutricionales y anemias nutricionales» con un 6,8 % (Tabla 21).

Tabla 21. Evolución de las cinco primeras causas de muertes por pertenencia étnica negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia 2018 – 2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	14	5	7	19	8	9	5	67
108 - Infecciones respiratorias agudas	8	6	6	3	9	10	11	53
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	6	11	8	5	8	5	8	51
505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	6	3	8	9	3	9	4	42
602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales	3	8	3	7	7	7	4	39

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

4.7. Muertes violentas de niñas y niños de 1 a 5 años

Los datos disponibles con corte a 2024 indican la magnitud de las muertes violentas de niñas y niños 1 a 5 años, se evidencia que durante el periodo 2018 a 2024 se registraron 1.927 defunciones violentas; el 64,1 % corresponde a muerte accidental, el 22,2 % a accidentes de transporte y el 13,7 % a homicidios. Por otra parte, el año donde se registró el mayor número de muertes violentas del periodo analizado es 2022,

con 307 decesos, que representa el 15,9 %, seguido por 2018 con 301, que corresponde al 15,6 %; mientras que 2020 y 2024 documentan las menores cifras, con 260 y 236 respectivamente. Durante el periodo de análisis se registra una reducción del 21,6 % y en 2024 con respecto a 2022 del 23,1 % equivalente a 71 muertes menos (Tabla 22).

Tabla 22. Muertes violentas de niñas y niños de 1 a 5 años. Colombia 2018-2024.

Causa de Muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
violenta - accidental	189	175	170	183	201	156	161	1.235
violenta - transporte	70	58	51	61	69	70	49	428
violenta - homicidio	42	42	39	42	37	36	26	264
Total general	301	275	260	286	307	262	236	1.927

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.

Con respecto a los decesos violentos por pertenencia étnica, se registran 83 muertes de niñas y niños de 1 a 5 por pertenencia étnica indígena en el periodo analizado; el 84,3 % atañe a fallecimientos accidentales, el 15,9 % a muertes por accidentes

de transporte y el 9,6 %, a homicidios. Al comparar 2018 con 2024, se evidencia un aumento del 100 % en el total de las muertes violentas al pasar de 4 muertes a 8 (Tabla 23).

Tabla 23. Muertes violentas de niñas y niños de 1 a 5 años por pertenencia étnica indígena. Colombia 2018-2024.

Causa de muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
Violenta - accidental	4	8	10	16	18	9	5	70
Violenta - transporte		1	3	2	2	2	3	13
Violenta - homicidio		1	3	2		1	1	8
Total general	4	9	13	18	20	11	8	83

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.

Del total de muertes violentas registradas, el 12 % corresponde a muertes por pertenencia étnica negro, mulato, donde se notificaron 206 muertes en los siete años analizados; el 68,4 % corresponde a muertes accidentales, el 16,5 %, a homicidios y

el 15 %, a muertes por accidentes de transporte. Al comparar 2018 con 2024, se evidencia una disminución del 23 % en las muertes violentas al pasar de 30 muertes a 23 (Tabla 24).

Tabla 24. Casos reportados en niñas y niños de 1 a 5 años por pertenencia étnica negro, mulato. Colombia 2018-2024.

Causa de muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
Violenta - Accidental	20	28	24	20	15	21	13	141
Violenta - Homicidio	4	5	4	4	2	7	8	34
Violenta - Transporte	6	4	5	6	3	5	2	31
Total general	30	37	33	30	20	33	23	206

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>



5.

Indicadores de mortalidad en menores de 5 años


5.1. Tasa de mortalidad en menores de 5 años

Los indicadores de mortalidad en menores de 5 son considerados mundialmente como una medida de alta importancia asociada a las condiciones de vida en las que nacen y crecen las niñas y niños en estos primeros años de vida, dando cuenta de su desarrollo integral y por ende de la garantía de sus derechos. Adicionalmente, se asocian con la respuesta del sistema de salud, el acceso y calidad de los servicios públicos y de cuidado (ICBF, 2025).

Al analizar la tasa de mortalidad por cada mil nacimientos en menores de 5 años durante el periodo 2018-2024, se observa que pasó de 13,8 en 2018 a 13,2 en 2024, una reducción de 0,6 puntos porcentuales. Durante este periodo se registraron en total 54.930 muertes en menores de 5 años.

Es importante señalar que en año 2022 hay un repunte de la tasa que alcanza 14,6 comportamiento que se revierte en los dos años siguientes, presentando una disminución de 1,4 puntos porcentuales entre 2023 y 2024 (Figura 17).

Figura 17. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones en Colombia, 2018–2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.

Nota: la tasa de mortalidad se calcula por cada 1.000 nacidos vivos.

5.2. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años

La mortalidad en menores de cinco años por desnutrición en los últimos siete años (2018-2024) ha presentado una reducción del 38,5 % en el número de muertes al pasar de 395 casos en 2018 a 243 en 2024; mientras la tasa de mortalidad, paso de 10,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2018 a 6,5 en 2024, una reducción de 3,9 puntos porcentuales. Durante este periodo se registraron en total 2.299 muertes por desnutrición en menores de 5 años.

A partir de 2022 se presenta una importante caída al pasar de 406 a 243 casos en 2024 y una tasa de 10,7 a 6,5, lo que es equivalente a disminuciones de 40,1 % en los casos y de 4,2 puntos porcentuales (39,3 %) en la tasa.





Figura 18. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones por desnutrición, en Colombia 2018–2024




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.

5.3. Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años

La mortalidad en menores de cinco años por infección respiratoria aguda en los últimos siete años (2018-2024) ha presentado una reducción del 49,8 % en el número de muertes al pasar de 6.49 casos en 2018 a 319 en 2024; mientras la tasa de mortalidad, paso de 17,1 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2018 a 8,5 en 2024.

Como se observa, en los últimos dos años se ha dado una disminución de 152 casos, equivalente a 32,3 % y en la tasa de 3,9 puntos porcentuales al pasar de 12,4 en 2022 a 8,5 en 2024.

Figura 19. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones en Colombia por infección respiratoria aguda, 2018–2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.


5.4. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)

La mortalidad en menores de cinco años por enfermedad diarreica aguda en los últimos siete años (2018-2024) ha presentado una reducción del 5,6 % en el número de muertes al pasar de 177 en 2018 a 167 en 2024. Mientras la tasa de mortalidad pasó de 4,7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos

en 2018 a 4,5 en 2024. Para el periodo analizado se registraron 1.268 muertes asociadas a esta causa.

A partir de 2022, los casos de EDA pasan de 175 a 167 casos, pero se presentó un repunte en 2023 al registrar 184 casos.

Figura 20. Tasa de mortalidad en menores de cinco años y número de defunciones por enfermedad diarreica aguda. Colombia 2018–2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>.



6.

Mortalidad en niñas y niños de 6 a 11 años

En Colombia, en los últimos siete años, según los registros del DANE, han muerto 6.863 niñas y niños entre los 6 y 11 años de vida. En este periodo, la mortalidad disminuyó en un 7,7 %, lo que se traduce en 75 muertes menos al comparar estos años y en 2024 con respecto a 2022 la mortalidad disminuyó en 10,9 % (109 muertes menos). Por otra parte,

las disminuciones más notorias son en los años 2020 y 2024, 14,2 % y -10,3 % respectivamente. Además, los años que reportan el mayor número de muertos son 2019 con 1.071, seguido por 2021 con 1.006, y el menor número de muertes se registra en 2024 con 895, lo que indica una disminución del 10,3 % respecto al año anterior (Tabla 25).

Tabla 25. Mortalidad de niñas y niños de 6 a 11 años. Colombia, 2018–2024.

Rango de edad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
De 6 a 11 años	970	1.071	919	1.006	1.004	998	895
Porcentaje	14,1 %	15,6 %	13,4 %	14,7 %	14,6 %	14,5 %	13,0 %
Variación		10,4 %	-14,2 %	9,5 %	-0,2 %	-0,6 %	-10,3 %


Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

6.1. Mortalidad de niñas y niños entre 6 a 11 años por sexo

La mortalidad entre los 6 y los 11 años en es mayor en los niños que en las niñas en Colombia. Mueren 115 niños más por año en promedio que niñas. En el periodo analizado han muerto 3.831 niños y 3.028 niñas. No obstante, ambos sexos

han registrado una disminución en la mortalidad; comparando los datos del 2024 respecto a los del 2018, la variación fue de -12,9 % para las niñas y -2,6 para los niños (Figura 21).

Figura 21. Muertes de niñas y niños de 6 a 11 años según sexo, Colombia, 2018–2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Nota: Hay 5 niños o niñas menores de un año que no registran sexo.

6.2. Mortalidad de niñas y niños de 6 a 11 años por área de residencia

Con respecto a las muertes según el área de residencia, se evidencia que el 68,3 % corresponde a cabecera municipal; el 7,2 %, a centros poblados (inspección, corregimiento o caserío), y el 21,3 %, a áreas rurales dispersas, mientras que el 3,2 % no registra información.

En el periodo analizado se registraron 4.687 muertes en cabecera municipal; entre 2018 y 2024 se observa una disminución del 11,1 %, al pasar de 674 muertes en 2018 a 599 en 2024. En los centros poblados se registraron 494 muertes, con una reducción del 36,3 % en el periodo analizado. Por su parte, el área rural dispersa registró 1.464 fallecimientos y un incremento del 6,9 % (Figura 22).





Figura 22. Muertes en niñas y niños de 6 a 11 años por área de residencia, 2018-2024




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

6.3. Muertes de niñas y niños de 6 y 11 años por departamento

Al analizar la cantidad de muertes por distribución geográfica, se evidencia que los mayores números de casos se encuentran en Antioquia con 107 casos, seguido por Bogotá, D.C. con 83, Valle del Cauca 74, Atlántico 58 y Cundinamarca 44 (Figura 23).


Por su parte, la tasa por cada mil niñas y niños en el rango de edad de 6 a 11 años, registra los valores más altos en Guainía con 0,28 muertes por cada 1000 niñas y niños entre los 6 y 11 años. Le siguen Amazonas (0,18), Arauca (0,16), Huila (0,14) y Vaupés (0,12) (Figura 24).

Figura 23. Número de muertes en niñas y niños de 6 a 11 años. Colombia, 2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Figura 24. Tasa específica de mortalidad en población de 6 a 11 años por departamento (por 1.000 habitantes), Colombia, 2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

6.4.Principales causas de la mortalidad de niñas y niños de 6 a 11 años

En la población de niñas y niños entre los 6 y 11 años, las causas de mortalidad están asociadas principalmente a factores externos y evitables, tales como accidentes, violencias, enfermedades transmisibles y condiciones del entorno, lo que resalta la importancia de intervenciones orientadas a la prevención, la protección y el fortalecimiento de entornos seguros. Adicionalmente, cabe resaltar que las causas de más

alta incidencia en las muertes de niñas y niños entre los 6 y 11 años son: «Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis» (12,1 %), «Leucemia» (8,6 %) y «Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas» (7,0 %), «Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» (6,9 %), «accidentes de transporte terrestre» (6,4 %) (Tabla 26).

Tabla 26. Principales causas de muerte según Lista 6/67 OPS (CIE-10) en población de 6 a 11 años, Colombia, 2018 - 2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	127	138	91	105	144	120	106	831
212 - Leucemia	90	93	107	81	82	71	69	593
214 - Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	57	72	77	64	66	83	61	480
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	66	76	61	66	72	72	62	475
501 - Accidentes de transporte terrestre	69	83	39	69	71	56	49	436
614 - Resto de las enfermedades	43	44	41	65	49	48	76	366
505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	58	51	44	56	44	38	35	326
108 - Infecciones respiratorias agudas	52	64	26	37	40	49	33	301
701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	27	39	22	34	25	43	33	223
512 - Agresiones (homicidios)	32	31	24	28	26	29	27	197

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

6.5. Mortalidad infantil de niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica

Durante el periodo analizado se registran 889 muertes por pertenencia étnica para las niñas y niños entre los 6 y los 11 años; esto significa que son el 13 % de los fallecimientos totales. Los indígenas presentan el mayor número de muertes en el grupo étnico, con el 58,7 %, lo que equivale a 522 fallecimientos. Le siguen las de negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, con 354 muertes. El comportamiento por grupo étnico para la niñez entre 6 y 11 años es el siguiente (Tabla 27):

- En los 7 años analizados han fallecido 522 niñas y niños indígenas, lo que representa el 58,7 % del total de las defunciones por pertenencia étnica. El año donde se registra el mayor número de muertos es 2024 con 86 casos, y el que tiene menor cantidad de defunciones es 2018 con 50.
- En los 7 años analizados han fallecido 6 niñas y niños de pertenencia étnica rrom (gitano), lo que representa el 0,7 % del total de las defunciones. Los años donde se registra el mayor número de muertes es 2021 con 3 fallecimientos mientras 2019, 2020 y 2023 se registra 1 muerte por año.
- En el periodo analizado se registraron 5 fallecimientos de niñas y niños raizales de San Andrés y Providencia, lo que representa el 0,6 % del total de las defunciones. Los años donde se registran fallecimientos son 2021 y 2022 con dos muertes reportadas.
- En el periodo analizado se registraron 2 fallecimientos de niñez perteneciente a palenquero de San Basilio, lo que representa el 0,2 % del total de las defunciones. Los años donde se registran fallecimientos son 2021 y 2022 con una muerte reportada.
- En el periodo analizado se registraron 354 fallecimientos de niñas y niños, lo que representa el 39,8 % del total de las defunciones; el año donde se registra el mayor número de muertes es 2019 con 54, y el menor, 2020 con 43.

Tabla 27. Muertes en niñas y niños de 6 a 11 años según pertenencia étnica, Colombia, 2018–2024.

Pertenencia étnica	indígena	rom (Gitano)	raízal (San Andrés Y Providencia)	palenquero De San Basilio	negro, mulato, afrocolombiano O Afrodescendiente
2018	50				51
2019	70	1			54
2020	75	1			43
2021	84	3	2	1	53
2022	77		2	1	52
2023	80	1			51
2024	86		1		50
Total general	522	6	5	2	354

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Como principales causas de mortalidad en niñas y niños de 6 a 11 años, según pertenencia étnica, se encuentra lo siguiente:

- A partir del análisis de las cinco principales causas de mortalidad en la población con pertenencia étnica indígena, se observa que las «enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis» constituyen la primera causa, con una participación del 11,1 %. En segundo lugar, se ubican las «infecciones respiratorias agudas» (7,7 %), seguidas por la «leucemia» (6,5 %), los «signos, síntomas y afecciones mal definidas» (6,5 %) y los «accidentes de transporte terrestre» (4,5 %) (Tabla 28).




Tabla 28. Cinco primeras causas de muertes por pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018 – 2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	7	6	4	11	11	10	9	58
108 - Infecciones respiratorias agudas	2	10	4	5	9	7	3	40
212 - Leucemia	3	8	3	4	3	9	4	34
701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	3	6	3	12	1	2	7	34
501 - Accidentes de transporte terrestre	3	1	2	5	7	3	3	24

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

- No se evidencia una causa predominante de la muerte de las niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica rrom (gitano). En el periodo analizado se registraron 6 decesos: 2 por «Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas» y cuatro por causas como «Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar», «Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines», «Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis» y «Resto de las enfermedades».
- Por pertenencia étnica raizal, tampoco se puede evidenciar una causa estructural. En el periodo analizado se registraron 5 fallecimientos: 2 por «Accidentes de transporte terrestre» y 3 por causas como «Meningitis», «Ahogamiento y sumersión accidentales» y «Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales».
- Al observar las muertes de las niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica palenquero de San Basilio, en el periodo analizado se registraron dos muertes: 1 por «Ciertas enfermedades transmitidas por vectores» y «Rabia y enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis».
- Durante el periodo analizado (2018-2024), se registraron 354 muertes de niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 11 años por pertenencia étnica: negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Al desagregar las 5 principales causas, se evidencia que estas representan el 40,4 % de las muertes. La primera causa es «enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis», lo que representa un 11,6 %, seguido por «Infecciones respiratorias agudas» con un 10,5 %, «Leucemia» con un 7,3 %, «Signos, síntomas y afecciones mal definidas» con un 5,6 % y «Accidentes de transporte terrestre» con un 5,4 % (Tabla 29).

Tabla 29. Distribución anual de causas básicas de muerte en niñas y niños afrodescendientes (6–11 años), Colombia, 2018–2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	3	9	5	6	5	8	5	41
108 - Infecciones respiratorias agudas	4	5	1	7	5	5	10	37
212 – Leucemia	3	6	2	2	4	5	4	26
701 - Signos, síntomas y afecciones mal definidas	1	4	5	2	1	3	4	20
501 - Accidentes de transporte terrestre	5	3	3	1	3		4	19

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

6.6. Muertes violentas de niñas y niños de 6 a 11 años

Entre 2018 a 2024 se registraron 1.371 decesos tipificados como muertes violentas, de los cuales el 46,2 % son accidental, las muertes por accidente de tránsito representan el 29,2 %, seguido por homicidio con 14,1 %. Es importante resaltar que

para este rango de edad se empiezan a registrar muertes por suicidio, en total en el periodo se registraron 144, lo que pesa el 10,5 % (Tabla 30).

Tabla 30. Muertes violentas en niñas y niños de 6 a 11 años. Colombia, 2018-2024

Causa de muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Violenta - Accidental	94	92	88	104	103	80	72	633
Violenta - Homicidio	32	27	23	26	26	30	29	193
Violenta - Suicidio	22	27	22	22	18	18	15	144
Violenta - Transporte	59	76	33	69	66	52	46	401
Total General	207	222	166	221	213	180	162	1.371

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.

En relación con las muertes violentas según pertenencia étnica, para el periodo analizado, el 67,7 % a negros y mulatos y el 32,3 % corresponde a niñas y niños indígenas. En total, se registran 226 decesos. El año donde se registró el mayor número de muertes violentas fue 2022, con 36 muertes, y el menor dato registrado es para el año 2023, con 18 fallecimientos. En el periodo se registra un incremento del 3 %, al pasar de 35 muertes en 2018 a 36 en 2024.

- En el análisis de los decesos violentos desagregados por pertenencia étnica indígena, se evidencia que el 43,8 % de las muertes violentas corresponden a accidentes de transporte , seguido por muerte accidental con el 31,5 %, suicidio con 13,7 % y los homicidios pesan el 11 %.

Tabla 31. Muertes violentas de niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018-2024

Causa de muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
Violenta - transporte	2			9	14	2	5	32
Violenta - accidental	4	3	4	6	1	2	3	23
Violenta - suicidio		2	2	1	1	2	2	10
Violenta - homicidio	1		2	2		2	1	8
Total general	7	5	8	18	16	8	11	73

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.

- En cuanto a los decesos violentos asociados a la pertenencia étnica negro y mulato, se evidencia que se registran casi el doble de defunciones que los indígenas, con 153 casos. Respecto de esto, el 42,5 % corresponde a a muerte accidental; el 28,8 % a accidentes de transporte, el 16,3 % a homicidios y suicidio 12,4 %.

Tabla 32. Muertes violentas de niñas y niños de 6 a 11 años por pertenencia étnica negro y mulato. Colombia, 2018-2024.

Causa de muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
Violenta - Accidental	15	9	7	6	13	2	13	65
Violenta - Transporte	9	18	0	4	6	4	3	44
Violenta - Homicidio	1	6	2	5	1	3	7	25
Violenta - Suicidio	3	1	6	6	0	1	2	19
Total general	28	34	15	21	20	10	25	153

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal
consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.



7.

Mortalidad en niñas y niños adolescentes de los 12 a 17 años

En Colombia, en los últimos siete años, se han registrado 17.774 muertes de adolescentes entre los 12 y los 17 años de vida. Entre 2018 y 2024, la mortalidad disminuyó en un 8,5 %, lo que representa 210 muertes menos al comparar estos años. por otra parte, las disminuciones más notorias son en los años 2020 y 2024, con -3,7 % y -0,6 %. así mismo, los

años con mayor número de fallecidos son 2022 con 2.649, representando el 14,9 % de las muertes totales; seguido por 2023 con 2.633, y el menor dato registrado es en 2024 con 2.347 casos, un 10,9 % menos que el año anterior. al compararlo. año 2018: con 2024 se evidencia una disminución de 8,5 % al pasar de 2.566 muertes a 2.347 (Tabla 33).

Tabla 33. Mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años, Colombia, 2018–2024.

Rango de edad	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
De 12 a 17 años	2.566	2.533	2.440	2.606	2.649	2.633	2347
Porcentaje	14,4 %	14,3 %	13,7 %	14,7 %	14,9 %	14,8 %	13,2 %
Variación		-1,3 %	-3,7 %	6,8 %	1,7 %	-0,6 %	-10,9 %


Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

7.1. Mortalidad en niñas y niños adolescentes por sexo

La mortalidad por sexo en adolescentes de 12 a 17 años es significativamente mayor en los hombres, quienes concentran el 68,4 % de las muertes, frente al 31,4 % registrado en las mujeres. En promedio, fallecen 932 hombres más por año que mujeres. En el periodo analizado se registraron 12.142

mueres en hombres y 5.621 en mujeres. No obstante, ambos sexos evidencian una disminución en la mortalidad; al comparar 2024 frente a 2018, la variación fue de -6,5 % para las niñas adolescentes y de -9,2 % para los niños adolescentes (Figura 25).

Figura 25. Distribución de muertes en adolescentes de 12 a 17 años según sexo, Colombia, 2018–2024



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>


Nota: Hay 11 adolescentes entre los 12 a 17 años que no registran sexo.

7.2. Mortalidad de niñas y niños adolescentes por área de residencia

En lo que respecta a la mortalidad en adolescentes según área de residencia, se evidencia que el 70,7 % de las defunciones corresponde a cabecera municipal. El 19,2 % corresponde a rural disperso; el 5,9 % corresponde a centro poblado (inspección, corregimiento o caserío), mientras un 4,1 % no reporta información.

Por su parte, en el periodo de 2018 a 2024, se registraron 12.575 muertes en la cabecera municipal. Al compararlo, se alcanza una disminución de 8,4 %. Mientras que en centro poblado y disperso los fallecimientos fueron 3.420 y se evidencia que a lo largo del periodo hubo una disminución del 7,5 %. Por otra parte, en rural disperso se registraron 1.047 muertes con una disminución de 32,9 % en el periodo analizado (Figura 26).

Figura 26. Evolución anual de muertes en adolescentes de 12 a 17 años por área de residencia, Colombia, 2018–2024




Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

7.3. Mortalidad en niñas y niños adolescentes por departamento

Al analizar la distribución geográfica de las muertes de adolescentes entre 12 y 17 años, se observa que el mayor número de casos se concentra en Valle del Cauca (257), seguido de Antioquia (246), Bogotá, D.C. (206), Atlántico (137) y Cundinamarca (127) (Figura 27).


No obstante, al examinar la tasa de mortalidad por cada mil adolescentes en este rango de edad, los valores más altos se registran en Amazonas (0,44), Guaviare (0,44), Huila (0,35), Cauca (0,34) y Valle del Cauca (0,31). Esto evidencia que, aunque algunos territorios presentan mayores cifras absolutas, el impacto relativo es más significativo en departamentos con menor población adolescente (Figura 28).

Figura 27. Número de muertes en la población de 12 a 17 años en Colombia 2024.



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

Figura 28. Tasa específica de mortalidad en población de 12 a 17 años por departamento (por 1.000 habitantes), Colombia, 2024



Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

7.4. Principales causas de la mortalidad en niñas y niños adolescentes

La población adolescente de 12 a 17 años constituye un grupo en el que la estructura de mortalidad está determinada principalmente por causas externas, especialmente aquellas asociadas a violencias, accidentes y lesiones autoinfligidas, así como por algunos eventos prevenibles relacionados con el entorno social y comunitario. Este patrón refleja la influencia de factores estructurales, contextuales y de salud mental, lo que resalta la necesidad de intervenciones integrales orientadas a la prevención de la violencia, la promoción del bienestar psicosocial y la generación de entornos seguros para esta población.

Adicionalmente, cabe resaltar que las causas de más alta incidencia en las muertes de adolescentes entre los 12 a 17 años son: «Agresiones (homicidios)» con 22,6 %, «Accidentes de transporte terrestre» con 13,7 %, «Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)» con 11,6 %, « Leucemia» con 6,4 % y «Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas» con 4,1 % (Tabla 34).

Tabla 34. Principales causas de muerte en adolescentes de 12 a 17 años según Lista 6/67 de la OPS (CIE-10), Colombia, 2018–2024

Etiquetas de fila	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
512 - Agresiones (homicidios)	594	670	559	537	596	531	525	4.012
501 - Accidentes de transporte terrestre	364	321	276	372	347	416	346	2.442
511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	287	291	287	291	334	287	285	2.062
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	165	156	128	168	174	192	156	1.139
212 - Leucemia	123	110	118	92	88	114	88	733
214 - Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	97	96	104	100	108	97	109	711
505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	91	93	112	111	112	113	65	697
614 - Resto de las enfermedades	76	89	99	102	88	83	86	623
613 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	61	67	55	67	79	86	68	483
513 - Eventos de intención no determinada	76	58	78	68	56	70	49	455

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

7.5. Mortalidad en niñas y niños adolescentes por pertenencia étnica

A partir del análisis conjunto de las muertes clasificadas por pertenencia étnica, se evidencia que éstas representan el 9,5 % de los decesos totales en adolescentes en el periodo analizado. Las muertes oscilan entre 198 y 284 y se observa un incremento del 37,9 % al comparar el año 2018 con respecto al 2024, donde las muertes pasaron de 206 a 284 (Tabla 35).

En los siete años analizados se presenta el siguiente comportamiento de las muertes de niñas y niños adolescentes entre 12 a 17 años pertenecientes a grupos étnicos:

- Fallecieron 834 en adolescentes indígenas, lo que representa el 49,6 % del total de las defunciones por pertenencia étnica. El año donde se registra el mayor número de muertos es el año 2024 con 144 casos, y el año con menor número de defunciones es 2019 con 96.

- Se registró la muerte de 2 niñas y niños de pertenencia étnica rrom (gitano), lo que representa el 0,1 % del total de las defunciones. Los años donde se registran fallecimientos son 2018 y 2019 con una muerte reportada.
- Se reportaron 13 fallecimientos de la etnia raizal, lo que representa el 0,8 % del total de las defunciones. Los años se registra el mayor número de defunciones son 2018 y 2023 con 6 muertes cada uno
- Se registraron 6 fallecimientos de Palenque de San Bacilio, lo que representa el 0,4 % del total de las defunciones. Los años donde se registran el mayor número de defunciones son 2018 y 2020 con 2 registros cada uno.
- En el periodo analizado se registraron 827 fallecimientos de la etnia negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o afrodescendiente, lo que representa el 49,2 % del total de las defunciones; el año donde se registra el mayor número de defunciones es 2023 y 2024 con 137 muertes y 139 respectivamente.




Tabla 35. Mortalidad en niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años según pertenencia étnica, Colombia, 2018–2024

Año	Indígena	Rrom (gitano)	Raizal (San Andrés y Providencia)	Palenquero de San Basilio	Negro, mulato, afrocolombiano O afrodescendientes	Total general
2018	101	1	3	2	99	206
2019	96	1	2	1	98	198
2020	123		1	2	120	246
2021	121		2	1	130	254
2022	127		3		104	234
2023	122		1		137	260
2024	144		1		139	284
Total general	834	2	13	6	827	1.682

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

En cuanto a las principales causas de mortalidad se destaca lo siguiente:

- En el periodo de 2018 a 2024, las principales causas de muerte en adolescentes indígenas se pueden clasificar como muertes violentas, por lo tanto, evitables. En primer lugar se encuentran las «Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)» con 19,1 %. Esta causa registra un incremento del 61 % en los últimos siete años al pasar de 18 muertes a 29. Seguido por «Agresiones

(homicidios)» con 14,6 %. Esta causa registra un incremento de 340 % en el periodo analizado, al pasar de 5 muertes en 2018 a 22 en 2024. En tercer lugar se encuentra «accidentes de transporte terrestre» (7,4 %); el incremento registrado es de 84 % en los últimos siete años. Las dos últimas causas se asocian a condiciones de salud como «Embarazo, parto y puerperio» con 6,2 % y «Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis» con 4,9 % (Tabla 36).

Tabla 36. Causas de mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años por pertenencia étnica indígena. Colombia, 2018–2024.

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	18	16	20	18	22	36	29	159
512 - Agresiones (homicidios)	5	9	24	20	28	14	22	122
501 - Accidentes de transporte terrestre	7	10	5	9	7	11	13	62
612 - Embarazo, parto y puerperio	7	3	9	9	8	4	12	52
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	8	8	4	6	4	6	5	41

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

- Al analizar las causas de muertes en adolescentes negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente los últimos años, se evidencia que las «Agresiones (homicidios)» ocupan el primer puesto con el 30,2 %; este tipo de deceso registra un incremento de 155 % al pasar de 22 muertes en 2018 a 56 en 2024.

En segundo lugar, las «Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis» (6,3 %); estas enfermedades disminuyeron en 22,2 % en el periodo analizado. «Resto de las enfermedades» (6,3 %), registró un incremento de 100 % al pasar de 6 muertes a 12. No obstante, en los años anteriores al 2024, se puede evidenciar que las muertes por año fluctúan entre 6 y 9. «Ahogamiento y sumersión accidentales» (4,8 %); estas causas oscilan entre 3 y 7 muertes por año. Sin embargo, son muertes evitables. Al igual que los «Accidentes de transporte terrestre» (4,7 %), que han registrado un incremento de 266 % al pasar de 3 muertes a 11 (Tabla 37).




Tabla 37. Causas de mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años por pertenencia por pertenencia étnica negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Colombia, 2018–2024

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
512 - Agresiones (homicidios)	22	20	36	42	30	44	56	250
604 - Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis	9	10	4	11	3	8	7	52
614 - Resto de las enfermedades	6	9	8	5	6	6	12	52
505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	6	6	3	6	6	7	6	40
501 - Accidentes de transporte terrestre	3	7	2	2	2	12	11	39

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

- En la población raizal de San Andrés y Providencia se registraron 13 muertes entre 2018 y 2024. De éstas, un 46,2 % se debieron a «Agresiones (homicidios)», lo que las convierte en la principal causa. Seguido por «Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)» (15,4 %), los


«Accidentes de transporte terrestre» (15,4 %), mientras que el resto se distribuye en causas aisladas como «Leucemia» y «Ahogamiento y sumersión accidentales» y «Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales» cada una con el 7,4 % (Tabla 38).

Tabla 38. Causas de mortalidad de niñas y niños adolescentes de 12 a 17 años por pertenencia étnica raizal de San Andrés y Providencia. Colombia, 2018–2024

Causa Básica Agrupada (Lista 6/67 de la OPS CIE-10)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
512 - Agresiones (homicidios)	1			1	2	1	1	6
501 - Accidentes de transporte terrestre		1			1			2
511 - Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	1	1						2
212 - Leucemia				1				1
505 - Ahogamiento y sumersión accidentales	1							1
602 - Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales			1					1

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

- En la comunidad palenquera de San Basilio se registraron 6 muertes, con diferentes enfermedades involucradas. Estas incluían «Resto de las enfermedades», «Enfermedad por el VIH (SIDA)», «Leucemia», «Tumores en etapa temprana», «Malformaciones congénitas», y otras condiciones, sin que ninguna causa estuviera claramente más presente que las demás.
- En la niñez de 12 a 17 años rrom (gitana) se registraron 2 muertes en el periodo, correspondientes a exposición al humo, fuego y llamas (50 %) y a deficiencias nutricionales y anemias (50 %). Dado el bajo volumen de casos en estos grupos, los porcentajes deben interpretarse con cautela, pues pequeñas variaciones pueden modificar sustancialmente la distribución relativa de las causas.



7.6. Muertes violentas en niñas y niños adolescentes

Los datos disponibles con corte a 2024 indican la magnitud de muertes tipificadas como violentas en los adolescentes entre los 12 a 17 años de vida víctimas de violencias, como el abuso físico, sexual y emocional, así como la explotación, el reclutamiento y la violencia intrafamiliar.

En el período 2018 a 2024 se registraron 9.289 fallecimientos tipificados como muertes violentas: el % corresponde a 25,4 % a accidentes de 20,4 % a suicidios; por último el 12,1 % muertes accidentales (Tabla 39).

Tabla 39. Distribución anual de muertes violentas en adolescentes de 12 a 17 años por tipo (accidental, homicidio, suicidio y transporte), Colombia, 2018–2024.

Tipo de Muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Violenta - Homicidio	620	643	504	498	590	533	524	3.912
Violenta - Transporte	356	309	255	349	342	407	338	2.356
Violenta - Suicidio	262	263	259	262	309	268	272	1.895
Violenta - Accidental	144	132	174	168	175	203	130	1.126
Total	1.382	1.347	1.192	1.277	1.416	1.411	1.264	9.289

Fuente: elaboración y cálculos propios de acuerdo con datos del DANE, Estadísticas Vitales.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones>

En el análisis de los decesos violentos desagregados por pertenencia étnica indígena, se evidencia que el 56,1 % de las muertes corresponden a homicidios, seguido por suicidios 25,9 %, accidentes de transporte el 11,5 % y muerte accidental con el 6,5 %

Tabla 40. Muertes violentas de niñas, niños y adolescentes de los 12 a 17 años por pertenencia étnica indígena. Colombia 2018-2024.

Causa de muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
Violenta - homicidio	68	122	50	51	112	44	45	492
Violenta - suicidio	29	16	25	14	73	38	32	227
Violenta - transporte	20	19	5	20	16	8	13	101
Violenta - accidental	8	7	8	11	5	7	11	57
Total general	125	164	88	96	206	97	101	877

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.

En cuanto al análisis de los decesos violentos desagregados por pertenencia, negro y mulato, se evidencia que en el periodo analizado se registraron 3.243 muertes; 3,7 veces más que los adolescentes indígenas. Al revisar la causa,

se evidencia que el 75,9 % corresponden a decesos por homicidio, seguido de accidentes de transporte con un 10 %; los suicidios y fallecimiento accidental representan el 7,2 % y 6,8 %, respectivamente.

Tabla 41. Muertes violentas de niñas, niños y adolescentes de los 12 a 17 años por pertenencia étnica negro y mulato. Colombia, 2018-2024

Causa de muerte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total general
Violenta - homicidio	574	506	314	272	327	260	209	2.462
Violenta - transporte	46	42	28	49	34	64	62	325
Violenta - suicidio	50	49	19	39	26	15	36	234
Violenta - accidental	26	24	28	34	32	61	17	222
Total general	696	621	389	394	419	400	324	3.243

Fuente: elaboración propia con datos consolidados de los Informes a la Procuraduría por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal consulta realizada el 22 de diciembre de 2025 En: <https://www.medicinalegal.gov.co/indicadores-procuraduria>.



Conclusiones y recomendaciones

- La mortalidad en las niñas, niños y adolescentes desciende desde 2022: La mortalidad en la niñez desciende a partir del año 2022 para todos los rangos de edad, a saber, menores de 1 año, entre 1 y 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años y para ambos sexos. Las mayores disminuciones se presentan en 2024 con respecto a 2023 y para los menores de 1 año.
- Para 2024, la desagregación de la mortalidad entre 0 a 17 años por departamento, muestra que en Bogotá se presenta el mayor número de muertes, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y La Guajira. Antioquia como Atlántico presentan mortalidad en todos los grupos etarios. Sin embargo, la medición de la tasa de mortalidad por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años permite evidenciar que los departamentos con mayores brechas y desafíos dado su tamaño de la población son: Chocó, seguido por La Guajira, Guainía, Amazonas y Vaupés. Como se puede observar La Guajira está en un nivel alto tanto en el número de muertes como en la tasa.

Por grupos etarios se aprecia lo siguiente:

- ◊ *En menores de 1 año Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca tienen el mayor número de fallecimientos y por tasa por cada mil nacidos vivos en su orden se encuentran Chocó, Vaupés y Guainía.*

- ◊ *En el grupo de 1 a 5 años Atlántico encabeza la lista, seguido por Bolívar y Antioquia. La tasa por cada 1.000 niñas y niños en este rango de edad, se tiene a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en primer lugar, seguido por Arauca y Chocó.*
- ◊ *Las mayores muertes en niñas y niños de 6 a 11 años se observa en Antioquia, seguido por Bogotá y Valle del Cauca. Por tasa de cada 1.000 niñas y niños en este rango de edad habitantes en este rango etario el comportamiento indica que Guainía, Amazonas y Arauca presentan el mayor número de muertes.*
- ◊ *Entre los adolescentes, el mayor número de muertes se presenta en Valle del Cauca, seguido por Antioquia y Bogotá y por tasa en su orden están Amazonas, Guaviare y Huila.*

- La mortalidad se concentra en menores de 1 año y en niñas y niños adolescentes. El 55 % de los decesos se presenta en menores de un año y el 22 % en adolescentes de los 12 a los 17 años. Los niños y adolescentes hombres se mueren más que las niñas y adolescentes mujeres: por sexo se presentan más muertes en hombres que en mujeres, siendo constante esta variable a lo largo del curso de vida. Lo anterior constituye un llamado para evaluar las acciones que se adelantan a favor de estos dos rangos de edad con un énfasis particular sobre los niños.

- Es necesario fortalecer acciones preventivas, de atención y seguimiento a la madres gestantes y neonatos. Las malformaciones congénitas constituyen la mayor causa de muerte en menores de un año (25 %); seguido de los trastornos respiratorios en el periodo perinatal² (20,9 %) como segunda causa de muerte este rango de edad y en las etnias constituye la primera razón de fallecimiento, siendo los más afectados por esta causa de muerte los indígenas, seguido por los negros, mulatos, afrocolombianos y afrodescendientes.
- Teniendo en cuenta curso de vida, la prevención no comienza en el momento de la enfermedad, sino mucho antes, en la salud de la mujer gestante, en la calidad del control prenatal, en la detección temprana de riesgos, seguimiento especializado, acceso efectivo a servicios hospitalarios resolutivos y en la atención segura del parto. Cuando la mortalidad se concentra en el primer año, la política pública debe priorizar de manera decidida la salud materna y neonatal como eje estratégico, bajo principios de equidad y oportunidad territorial tanto en cobertura como en calidad.
- La tasa de mortalidad en menores de 1 año es mayor en los departamentos de mayor pobreza y vulnerabilidad del país. Los departamentos que presentan un mayor número de muertes de menores de 1 año son en su orden: Bogotá,

Antioquia y Valle del Cauca. No obstante, al tomar la tasa de mortalidad como parámetro, se evidencia que departamentos como el Chocó, Vaupés, Guainía, Vichada, La Guajira y el Amazonas presentan un mayor número de menores de 1 año fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Es importante revisar esta situación en términos de la cobertura y la calidad del servicio de salud que se viene brindando a las gestantes y a los neonatos, con el fin de direccionar estrategias que mitiguen esta situación. Asimismo, revisar la efectividad de la inversión para cerrar la brecha en salud pública de los municipios con mayores tasas.

- Los trastornos respiratorios en edad gestacional es la primera causa de muerte entre los menores de 1 año de los grupos étnicos. Esta causa afecta al 27,8 % de los rrom y raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al 21,7 % de los negros, afrocolombianos, afrodescendientes y mulatos y al 17,2 % de los indígenas. Es menester recordar que, durante este periodo de la vida, los cuidados médicos y emocionales de la diada madre e hijo o hija son fundamentales.

2. El periodo perinatal abarca la semana 28 de gestación y los primeros 7 días de nacido el bebé.

- Las cifras dejan en evidencia que, a pesar de la mejora de los últimos años, aún se requiere incrementar los esfuerzos para eliminar la mortalidad por desnutrición principalmente en grupos étnicos: entre los indígenas, los negros, afrodescendientes, mulatos y afrocolombianos sigue siendo la primera causa de mortalidad en el rango de 1 a 5 años. Por ello, es necesario reforzar y/o generar procesos de concertación con las autoridades indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, afrodescendientes y mulatos que permitan continuar identificando canastas alimenticias con pertenencia cultural acompañado de un monitoreo más exhaustivo y mancomunado. Esta situación también convoca a fortalecer las alianzas con otros sectores como agricultura que lleven a reconocer con mayor fuerza las costumbres ancestrales en materia de seguridad y soberanía alimentaria.
- Es de recordar que los determinantes ambientales incluyen factores del entorno natural y construido —como calidad del agua, saneamiento básico, condiciones de vivienda y exposición a contaminantes— que influyen directamente en la salud (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.). Esto significa que algunas muertes infantiles no se explican únicamente por fallas clínicas, sino por contextos de vida adversos. Cuando una niña o un niño muere por causas asociadas a infecciones prevenibles, desnutrición o complicaciones tratables, la discusión trasciende el sistema hospitalario y se traslada a las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad territorial. La prevención, en este

sentido, requiere acciones intersectoriales sostenidas: agua segura, seguridad alimentaria, vivienda digna y fortalecimiento de la atención primaria en salud.

- Es necesario acelerar la reducción de las infecciones respiratorias agudas. Si bien las muertes por esta causa entre los menores de 1 año se han reducido a la mitad, se vuelve a incrementar entre los niños de 1 a 5 años, constituyéndose en la segunda causa de muerte tanto a nivel general como entre los negros, afrodescendientes, afrocolombianos y mulatos, y la tercera entre los pueblos indígenas. Al respecto, es importante continuar realizando esfuerzos por contar con las campañas de vacunación, acompañado de procesos etno educativos.
- Las enfermedades del sistema nervioso son la principal causa de muerte en el rango de 6 a 11 años. Es la tercera causa de muerte entre el grupo etario de 1 a 5 años, pero en el rango de edad de los 6 a 11 años se convierte en la primera razón de muerte entre niños y niñas, la cual afecta por igual a los grupos indígenas y a los negros, afrodescendientes, afrocolombianos y mulatos. La situación analizada puede estar relacionada con múltiples factores. Entre ellos se incluyen la exposición a sustancias químicas o metales pesados en el entorno, condiciones genéticas y la presencia de enfermedades previas, como trastornos autoinmunes, tumores del sistema nervioso o antecedentes de golpes o lesiones. Asimismo, aspectos como el estrés

prolongado y una alimentación inadecuada pueden influir en la aparición o el empeoramiento de estos casos. Dado que estas condiciones pueden variar entre territorios, es importante continuar con estudios que permitan identificar con mayor precisión los factores de riesgo y las posibles causas en la población infantil.

- Violencia contra niñas, niños y adolescentes un desafío persistente. En un país donde la violencia parece ser la forma de resolver las frustraciones, rabia e impotencia de sus habitantes, esta afecta las vidas de las niñas, niños y adolescentes. A pesar de que los datos muestran un descenso generalizado, aún son altas las cifras en todos los rangos de edad y particularmente preocupante es la persistencia de mayor violencia hacia los hombres. El mayor porcentaje de violencias se sigue presentando entre las niñas y niños adolescentes pero llama la atención el rango entre los 6 y 11 años donde se observó que empiezan a aparecer dos causas: por un lado, homicidios y por otro, suicidios, las cuales se incrementan durante la adolescencia.
- Suicidios y homicidios en adolescentes han aumentado en los grupos étnicos: tanto la población indígena como la raizal, presentan altas tasas de suicidios (siendo la primera causa entre los indígenas 61 % y la segunda entre los raizales 46 %). Igualmente, las poblaciones indígenas, mulatas, negras, afrodescendientes, afrocolombiana y raizales (San Andrés y Providencia) presentan entre los adolescentes altas

muertes por homicidios. Ambas situaciones afectan más a hombres que a mujeres. Estas dos situaciones se convierten en llamado de atención para que se intensifiquen tanto las investigaciones cualitativas como los programas y proyectos con énfasis en los hombres, que permitan revertirlas.

- Muertes violentas por accidentes de transporte una causa evitable: la tercera causa de muerte entre la niñez, lo constituyen las muertes por accidentes de transporte. Esta situación hace pensar que es necesario revisar intersectorialmente las acciones de seguridad vial y prevención de los accidentes de transporte. En el período 2018-2024, fallecieron 3.273 niñas, niños y adolescentes, los territorios donde se está presentando con mayor fuerza esta causa, a saber, son Antioquia (451), Valle del Cauca (282) y Cundinamarca (192) y adelantar campañas educativas entre la comunidad que lleven a ser más conscientes sobre el valor de la vida de los peatones y las responsabilidades que conlleva tener licencias de conducción en el país.
- La violencia contra niños, niñas y adolescentes necesita una atención integral y prioritaria brindada por el Estado y la sociedad en su totalidad. Demanda un método de protección integral que engloba la prevención, el cuidado y el acceso a la justicia, y que vaya más allá de las acciones institucionales o de una única sección de la población.

Referencias bibliográficas

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s. f.). Defunciones por grupos de causas (mortalidad infantil, mortalidad por cáncer de próstata, mama, cérvix y mortalidad por VIH/sida). Atlas Estadístico.
https://geoportal.dane.gov.co/servicios/atlas-estadistico/src/Tomo_II_Social/6.2.8.-defunciones-por-causas-mortalidad-infantil-mortalidad-cancer-mortalidad-por-vihsida.html
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Determinantes y factores asociados con la tasa de mortalidad infantil: Una comparación departamental y municipal [falta el enlace o el dato de publicación].
- Departamento Nacional de Planeación. (2023). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida.
<https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Análisis de la situación de salud en Colombia 2024 (ASIS).
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2024.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (s. f.). Infant mortality rate (IMR).
<https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/1>
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>

Observatorio del
Bienestar de la Niñez



LÍNEA DE
ATENCIÓN A
NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
PROTECCIÓN - EMERGENCIA - ORIENTACIÓN

Línea gratuita nacional ICBF:
01 8000 91 80 80
www.icbf.gov.co

